MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

GYÜMÖLCSOLTVÁNY

KATALÓGUS



MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Alma





Golden Delicious

Termőképesség:
Az egyik legjobb termőképességű Golden változat. Túlterhelődési hajlama kisebb, metszéssel, ritkítással rendszeresen terem.

Érési ideje:
Szeptember végén, október első napjaiban szüretelhető. Tavaszig tárolható.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse egyöntetű, közepes nagyságú.

Fa jellemzői:
Fája középerős növekedésű.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Egri piros





Termőképesség:
Korán termőre fordul, bőtermő és megbízható fajta. Részben öntermékeny, de porzópárral együtt ültetve több termést hoz. Friss fogyasztásra, feldogozásra és tárolásra is alkalmas. Porzói: Asztracháni piros, Ceglédi piros, Éva alma.

Érési ideje:
Augusztus elején–közepén érik.

Gyümölcs jellemzői:
Középnagy vagy nagy (120–150 g), gömbölyded alakú. Héja vékony, élénk- vagy sötétpiros fedőszínnel borított. Húsa fehér, kemény, ropogós, lédús. Íze kellemesen savanykás, fűszeres.

Fa jellemzői:
Erős, középerős növekedésű, laza, szétterülő koronát nevel. Lisztharmatra kevésbé fogékony.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Florina





Termőképesség:
Korán termőre fordul, közepes vagy jó termőképességű, de szakaszos terméshozásra és szüret előtti hullásra hajlamos fajta.

Érési ideje:
Kései érésű, október elején szüretelhető

Gyümölcs jellemzői:
Középnagy, átlagosan 65-85 mm. átmérőjű, enyhén megnyúlt kúpszerű. Világos- vagy élénkpiros, mosott és csíkozott fedőszín borítja. Húsa sárgásfehér, közepesen szilárd, roppanó, lédús. Finoman illatos gyümölcse elsősorban édeskés, a megfelelő savtartalom harmónikus ízt eredményez.

Fa jellemzői:
Középerős növekedésű, előbb szétterülő majd lecsüngő. Elágazási hajlama gyenge vagy közepes.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Húsvéti rozmaring





Termőképesség:
Középkésőn (vagy későn) fordul termőre, ezt követően bőven és gazdagon terem, de enyhe szakaszosság (váltóhozás) előfordulhat a terméshozamban

Érési ideje:
Kései érésű, októberben szüretelhető, teljes érettségét azonban decembertől, tavaszig (húsvétig) éri el.

Gyümölcs jellemzői:
Középnagy vagy nagy (120–130 g), kissé csúcsosodó. Alapszíne zöldessárga, a napos oldalon piros pír borítja. Húsa zöldesfehér, kemény, bő levű, finoman savanykás, jellegzetesen fűszeres-zamatos.

Fa jellemzői:
Erős növekedésű, edzett, rendkívül ellenálló és kevésbé érzékeny a kártevőkre

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Idared





Termőképesség:
Igen korán termőre fordul és bőven terem. Az alternancia kicsi, termésbiztonsága jó. Részlegesen öntermékeny, terméskötődési hajlama jó.

Érési ideje:
Október elején szüretelhető

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse középnagy vagy nagy. Alapszíne világossárga, napos oldalán élénkpiros. Íze jellegzetesen savanykás, lédús.

Fa jellemzői:
Fája kezdetben erős növekedésű. Koronája jól alakítható.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Jonagold





Termőképesség:
Igen korán termőre fordul és nagyon bőven terem.
Érési ideje:
A piros fedőszín kialakulásakor, szeptember végén, október elején szüretelhető. Optimális szedési ideje rövid, hamar túlérik.
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse nagy (220-250 g, 80-90 mm), héja viaszos, alapszíne világossárga, mosott vagy csíkozott fedőszíne élénkpiros. Íze kiváló, savanykás-édes, fűszeres.
Fa jellemzői:
Fája erős növekedésű, koronája szétterülő, jól alakítható.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Jonathan





Termőképesség:
Korán termőre fordul.
Érési ideje:
A legkorábban augusztus végén, szeptember elején szüretelhető Jonathan változat. 4-5 hónapon keresztül jól tárolható.
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse csíkozottan kezd színeződni, de szeptember elejére csaknem egész felületét már sötétpiros fedőszín borítja. Mérete közepes (130-140 g). Húsa tömöttebb, keményebb. Íze a Jonathanéhoz hasonló.
Fa jellemzői:
Fájának morfológiai jellemzői, betegségekkel szembeni érzékenysége megegyezik az alapfajtáéval.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Nyári zamatos





Termőképesség:
Korán termőre fordul, rendszeresen, bőségesen terem.
Érési ideje:
Augusztus közepétől
Gyümölcs jellemzői:
Középnagy (120–150 g), szabályosan gömbölyű vagy enyhén kúpos. Héja fényes, sárga alapszínű, amelyet 70-80%-ban élénkpiros fedőszín (és enyhe csíkozottság) borít. Húsa hófehér, kemény, lédús, kellemesen savanykás-édes, fűszeres és aromás.
Fa jellemzői:
Közepes erélyű fa, ritka koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Mutsu





Termőképesség:
Lassan, fokozatosan fordul termőre. Közepesen terem. Alternanciára nem hajlamos.

Érési ideje:
Október elején kell szüretelni, amikor a mélyzöld alapszíne világosabb tónusra vált, sárgás árnyalatot vesz fel.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse nagy, zöld héja lassan sárgul be, fényes, kissé viaszos, nem perzselődik. Napégésre hajlamos. Íze fogyasztásra érett állapotban üde, kellemes, fűszeres, zamatos, harmonikus. Cukor/sav aránya igen kedvező.

Fa jellemzői:
Fája erős növekedésű, koronája nagy, szétterülő.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Tenroy Gála





Termőképesség:
Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, alternanciára nem hajlamos.

Érési ideje:
Augusztus második felében szüretelhető, friss fogyasztásra alkalmas fajta.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse középnagy (110-120 g), gömbölyded, felületének 70-80 %-át élénkpiros fedőszín borítja. Húsa kemény, fehér színű, kellemesen savas ízű.

Fa jellemzői:
Fája középerős növekedésű, koronája ritka, széthajló.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Téli arany parmen





Termőképesség:
Korán termőre fordul, kezdetben rendszeresen és bőségesen terem, de ahogy a fa öregszik, a termőképessége közepesre mérséklődik.

Érési ideje:
Augusztus végétől szeptember végéig szedhető, a fogyasztási ideje télen decembertől akár áprilisig.

Gyümölcs jellemzői:
Középnagy (körülbelül 110 g), tompa kúp alakú, aranysárga színű, a napos oldalon pirosas csíkozással vagy barnás paraszemölcsökkel (rozsdásodással). Sárgásfehér húsú, ropogós, lédús, kellemesen édes-savanykás, fűszeres, aromás ízű.

Fa jellemzői:
Középerős növekedésű, feltörő koronájú fa, magassága 4–5 méter.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Körte





Bosc kobak

Termőképesség:
Középkésőn fordul termőre, de utána rendszeresen és bőven terem.

Érési ideje:
Szeptember közepén szedhető tartós tárolásra.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse nagy. Tömege 180-280 g közötti, kissé megnyúlt, kocsány felé keskenyedő körte alakú. Éretten fahéjasbarna alapszínű. Héja közepes vastagságú, száraz tapintású. . Húsa fehéressárga, gyengén hajlamos kövecsességre.

Fa jellemzői:
Közepes vagy gyengébb növekedési erélyű. Igen ritka, gúla alakú koronát nevel. Rendszeres metszést igényel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Clapp kedveltje





Termőképesség:
Középkorán fordul termőre. Közepes termőképességű. Alternanciára közepesen hajlamos. Önmeddő, diploid, későn kezd virágozni.

Érési ideje:
Szedési ideje augusztus első hete

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse középnagy, 180-220g. Alakja szabályos körte. Héja éretten szalmasárga, a napos oldalon 40-50%-ban pirossal fedett, Húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, nem túl jellegzetes aromával. Rövid távú szállításra is csak zöldéretten alkalmas.

Fa jellemzői:
Erős növekedésű, kezdetben felfelé törő, majd szétterülő, igen sűrű, gömb alakú koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Conference





Termőképesség:
Középkorán fordul termőre. Bőven és rendszeresen terem. Alternanciára igen erősen hajlamos. Önmeddő diploid.

Érési ideje:
Szeptember első hetében szedhető, ekkor a gyümölcsök jól tárolhatók akár 6 hónapig.

Gyümölcs jellemzői:
A gyümölcs az évjárattól függően nagy változékonyságot mutat a méretre és a tömegre (120-220 g). Alakja erősen megnyúlt körte. Húsa sárgásfehér, olvadó, nagyon édes vajkörte. Túlérve rózsaszínes árnyalatú.

Fa jellemzői:
Középerős növekedésű. vadkörtemagonc alanyon sem nevel túl nagy koronát. Sűrű koronájában a gyümölcsök elsősorban a rövidvesszőkön képződnek.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Hardenpont





Termőképesség:
Kései, de igen bőven terem. Rendszertelen terméshozásra hajlamos. Önmeddő, diploid.

Érési ideje:
Tartós tárolásra október elején szedhető, februárig, márciusig tárolható. Gyümölcse decembertől frissen fogyasztható.

Gyümölcs jellemzői:
Középnagy vagy nagy . Héja éretten szalmasárga, enyhe halványpiros mosottság is előfordul, száraz tapintású, középvastag, kemény. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, főként a magház körül kövecses.

Fa jellemzői:
Középerős növekedésű, koronája fiatalkorban feltörekvő, határozott csúcsdominanciával majd idősebb korban szétterülő, szabályos gúla alakú koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Nyári Kálmán





Termőképesség:
Korán termőre fordul, bőven terem, de úgynevezett alternanciára (szakaszos termésre) hajlamos. Részben öntermékenyülő, de jó porzópárral (Clapp kedveltje, Diel vajkörte) biztonságosabban és gazdagabban terem.

Érési ideje:
Augusztus második felétől szeptember elejéig érik.

Gyümölcs jellemzői:
Középnagy, hasas vagy kissé megnyúlt, tojásdad, gyakran szabálytalan, bibircsókos felületű körte. Héja éréskor zöldes-citromsárgából szalmasárgára vált. Sárgásfehér húsú, bőlevű, olvadó (túléretten könnyen kásásodó). Íze édes, fanyar, jellegzetesen fűszeres, muskotályos és jó illatú

Fa jellemzői:
Erőteljes növekedésű, sűrű, szétterülő koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Packhams





Termőképesség:
Középkorán fordul termőre, ezt követően rendszeresen, kiegyenlítetten és igen bőven terem. Pollenadó fajtái: Vilmos, Conference, Guyot Gyula.

Érési ideje:
Szeptember végétől érik.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse nagy, vagy igen nagy, széles körte alakú, alapszíne sárga, felülete rücskös, héja középvastag, olvadó, Vilmoshoz hasonló ízű, nem szotyósodik, jól tárolható és szállítható, sokoldalúan feldolgozható, nagyon értékes, kiváló minőségű, kora téli fajta.

Fa jellemzői:
Fája középerős növekedésű, középkorán fordul termőre, rendszeresen és kiegyenlítetten terem.

Piros vilmos





Termőképesség:
Termőképességét tekintve 20%-al kevesebbet terem, mint az alapfajta. Virágzási ideje inkább késői, pollenadói a Clapp kedveltje, Bosc kobak

Érési ideje:
Szüreti időben 5-10 nappal követi az alapfajtát, csak rövid ideig tárolható.

Gyümölcs jellemzői:
Alakja hasonlít az alapfajtához. Fedőszíne teljes éréskor barnáspiros. Színeződésével egyes évjáratokban és termőhelyeken gond lehet.

Fa jellemzői:
Növekedési erélye és az ökológiai körülményekkel szembeni igénye hasonló az alapfajtához.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Vilmos





Termőképesség:
Korán termőre fordul, és jól termékenyül. Alternanciára gyengén hajlamos. Középkésőn virágzik, önmeddő, diploid,

Érési ideje:
Optimális szedési ideje augusztus 3 dekádja, szeptember eleje.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse középnagy vagy nagy. Vékony héjú, sima tapintású, apró barnás paraszemölcsökkel. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savanykás. Magház körüli kövecsességre gyengén hajlamos.

Fa jellemzői:
Közepes növekedési erélyű, közepesen sűrű, kúp alakú koronát nevel, amely kezdetben felfelé törő, később a termés súlya alatt kissé szétterülő.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Cseresznye





Bigarreau Burlat

Termőképesség:
Termőképessége közepes, kedvező évjáratokban nagy.
Érési ideje:
Május végén-, június elején érik.
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse nagy. Színe a fogyasztási érettség kezdetén piros, majd az érés előrehaladtával sötét bordóvá válik, héja fényes, vékony. Húsa tömött, közepesen kemény. Íze kellemesen édes-savanykás. Kiváló minőségű étkezési gyümölcs.
Fa jellemzői:
Fája erős növekedésű. Hatalmas fát nevel. Kevés elágazású, merev ágrendszerű koronája kezdetben feltörekvő, majd a termés tömege alatt szétterülő. Kevés metszést igényel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Carmen





Termőképesség:
Bőtermő. Korán termőre fordul.
Érési ideje:
Középkorai, a Bigarreau Burlat után egy héttel érik.
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse igen nagy, 8-11 g tömegű, 27-30 mm átmérőjű, nyomott gömb alakú. Héja fénylő bordópiros. Húsa sötétpiros, kemény állományú, kellemesen édes-savas ízű. Magja aránylag nagy. Kocsánya közepesnél hosszabb, vékony.
Fa jellemzői:
Az anyafája feltörekvő, gyenge vagy középerős növekedésű, kis koronát nevel. Sajmeggy alanyú fái közepesnél gyengébb növekedésűek.
Nagy gyümölcse és kiváló íze miatt friss fogyasztásra használható.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Germesdorfi





Termőképesség:
Egyes termőhelyeken rendszeresen és bőven teremnek, máshol közepesen vagy gyengén.

Érési ideje:
A Germersdorfi fajtakör általában június 18- 25 között érik.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcsei az aktuális gyümölcsberakódástól függően 7-10 g tömegűek, 24-27 mm átmérőjűek. Húsa halványpiros, kemény, roppanó, bőlevű. Magvaváló, kocsánya középhosszú vagy hosszú, szárazon válik a gyümölcstől, jól szállítható és az ideiglenes tárolást is jól bírja.

Fa jellemzői:
Erős vagy közepes növekedési erélyű, széles kúp alakú koronával, kifejlett magassága 5–8 méter közötti.

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Sunbrust





Termőképesség:
Rendszeresen igen bőven terem.
Érési ideje:
Június 15-20 körül, a Bigarreau Burlat után kb. 15-20 nappal érik.
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse igen nagy, 26-30 mm átmérőjű, 9-10 g tömegű. Alakja nyomott gömb. Színe élénkpiros, fényes felületű. Héja közepesen vastag, fényes felületű. Húsa világospiros, közepesen kemény, ropogós, repedésre kissé hajlamos, bőlevű. Íze jó, kellemesen édes-savas. Magja kicsi.
Fa jellemzői:
Fája erős növekedésű a koronája kissé szétterülő. Felkopaszodásra hajlamos, ezért rendszeres metszést igényel. Intenzív művelésre is alkalmas.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Szomolyai fekete





Termőképesség:
Termőképessége és termésbiztonsága igen jó. Korán termőre fordul.

Érési ideje:
Június 10-12 körül érik.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse közepesen nagy vagy kicsi. Alakja széles, lapított csonka kúp. Héjszíne sötét lilásbordó, teljes érésben bogárfekete. . Húsa feketés bordópiros, félkemény, bőlevű, leve erősen festő. Íze édes, jellegzetes zamattal, a legízletesebb cseresznyefajtáink egyike. Gyümölcsének magas a szárazanyagtartalma.

Fa jellemzői:
Fája középerős növekedésű, feltűnően sűrű ágrendszerű, kúpos, gömb alakú koronát nevel. Levelei sűrűn állnak.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Meggy





Csengődi

Termőképesség:

Rendszeresen és bőven terem. A terméseket csokrosan hozza. Későn, a 8. év után igen bőtermő.

Érési ideje:

Június 8-10. körül érik.

Gyümölcs jellemzői:

Gyümölcse közepnagy, átlagosan 5 g tömegű, 21-22 mm átmérőjű. Alakja kissé megnyúlt gömb. A héj színe kárminpiros, az érés végére sötétbordó. Húsa középkemény, rostos, bőlevű, erősen festőlevű.

Fa jellemzői:

Erős növekedésű. Fiatal korban felfelé törekvő és a metszés hatására hajtásképződéssel reagál. A termőre fordult fa ágait a termések tömege széthúzza és boltozatos korona alakul ki.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Érdi bőtermő





Termőképesség:
Korán termőre forduló, rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Június 16-18. között érik, a Pándy előtt 6-8 nappal.
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse közepesen nagy. A gyümölcsök héja száraz tapintású, fényes, sötét kárminpiros színű, igen tetszetős. Íze kellemesen édes-savas harmonikus meggyíz. Nyersfogyasztásra, konzerv és hűtőipari feldolgozásra, valamint export célra egyaránt kiválóan alkalmas.
Fa jellemzői:
Fája sajmeggy alanyon középerős, meggy alanyon közepesnél gyengébb növésű. Szétterülő gömb koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Érdi jubileum





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem. Későn, a 7-8. évben fordul termőre.

Érési ideje:
Június 12. körül érik.

Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse átlag 21-23 mm átmérőjű, 4-5 g átlagtömegű. Alakja gömbölyű, íze édes-savas, zamatos. Beltartalmi tulajdonságai kiválóak, ezért frissfogyasztásra és konzervipari célra egyaránt alkalmas.

Fa jellemzői:
Fája középerős növésű, laza ágrendszerű gömbkoronát nevel. Törzse a többi meggyfajtához képest szokatlanul vastag, kérge bordó, fényes. Termésének zömét rövid termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra kevésbé hajlamos.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Érdi nagygyümölcsű





Termőképesség:
Korai érésű, változó hozamú.
Érési ideje:
Június 12-15. körül érik
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse nagy, átlag 23-25 mm átmérőjű, A gyümölcs felülete fényes, sötét karmin piros, túlérve fekete, héja közepesen vastag, szívós. Húsa közepesen kemény, lédús. Íze a szokásos meggyíznél kevésbé savas, kellemesen édeskés.
Fa jellemzői:
Fája erős növésű, kúp alakú, közepesen sűrű koronát nevel. Habitusa és lombozata a cseresznyééhez hasonló. Gyümölcsének zömét termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra nem hajlamos.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Meteor korai





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Június 3-5. körül érik
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse átlagosan 21-22 mm átmérőjű, átlagosan 4,5-5,5 gr tömegű. . Színe éretten sötét kármin piros, héja közepesen vastag, felülete fénylő, száraz tapintású. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros. Festőlevű. Íze kellemesen savanykás-édes, jellegzetesen meggy zamatú.
Fa jellemzői:
Fája sajmeggy alanyon erős, meggy alanyon középerős növésű.
Fiatal korban mereven feltörekvő, ritkán elágazó, idősebb korban kissé szétterülő koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Meteor korai





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Június 3-5. körül érik
Gyümölcs jellemzői:
Gyümölcse átlagosan 21-22 mm átmérőjű, átlagosan 4,5-5,5 gr tömegű. . Színe éretten sötét kármin piros, héja közepesen vastag, felülete fénylő, száraz tapintású. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros. Festőlevű. Íze kellemesen savanykás-édes, jellegzetesen meggy zamatú.
Fa jellemzői:
Fája sajmeggy alanyon erős, meggy alanyon középerős növésű.
Fiatal korban mereven feltörekvő, ritkán elágazó, idősebb korban kissé szétterülő koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Kajszi





Bergeron

Termőképesség:

Korán termőre fordul, valamint rendszeresen és bőven terem.

Érési ideje:

Késői érésű fajta, általában július végén – augusztus elején érik..

Gyümölcs jellemzői:

Középnagy vagy nagy méretű (kb. 40–45 g), gömbölyded, kissé megnyúlt. Héja narancssárga, a napos oldalon pirosas, kárminpiros pírral vagy pontozással díszítve. Húsa: narancssárga, szilárd, keményebb fajta, de lédús, kellemesen édes-savanykás, aromás zamatú, magvaváló.

Fa jellemzői:

Közepes erősségű, feltörő növekedésű fát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Ceglédi bíbor





Termőképesség:
Jó termőképességű, bőtermő fajta. Korán termőre fordul.
Érési ideje:
Július elejétől július végéig
Gyümölcs jellemzői:
Nagy méretű, kissé lapított, megnyúlt gömb alakú. Héja narancssárga alapszínű, amelyet 30–70%-ban élénk bíborpiros (kárminpiros) fedőszín borít.. Húsa aranysárga, lédús, rostos, magvaváló, kellemesen édes-savas, jellegzetes kajszi aromával.
Fa jellemzői:
Fájára erőteljes növekedés jellemző és a koros fák szétterülő, terebélyes koronát nevelnek.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Ceglédi óriás





Termőképesség:
Korán termőre fordul, kiegyensúlyozottan és bőven terem.
Érési ideje:
Július elején-közepén érik
Gyümölcs jellemzői:
Nagy, (50-80 g), megnyúlt, tojásdad alakú. Héja világos narancssárga, a napos oldalon élénk kárminpirossal mosott, sötétvörössel márványozott és pontozott. Húsa, narancssárga, közepes szilárdságú, rostos, lédús, olvadó, kellemesen édes-savas, jellegzetes aromájú. Éréskor gyorsan puhul. Magvaváló, magbele édes.
Fa jellemzői:
Kifejlett korában általában 3-5 méter magasra nő, az alanytól és a metszéstől függően

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Ceglédi zamatos





Termőképesség:
Korán termőre fordul, kiegyensúlyozottan és bőven terem.
Érési ideje:
Július elején-közepén érik
Gyümölcs jellemzői:
Nagyméretű, hosszúkás, kissé lapított. Héja vékony, narancssárgás, 70-80%-ben kárminnal mosott, sűrűn pontozott fedőszínnel borított. Húsa narancssárga, kemény, lédús, édes, zamatos ízű.
Fa jellemzői:
Fája közepesen erős növekedési erélyű, kevés elágazódású, inkább felfelé törő koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Gönci magyar





Termőképesség:
Bőtermő, nagy termőképességű fajta, amely korán termőre fordul, és megfelelő körülmények között rendszeresen és bőségesen terem.

Érési ideje:
Július közepétől (július 15. környékétől) érik.

Gyümölcs jellemzői:
Közepes-nagy (40–55 g), széles, enyhén kúpos, gömbölyded, oldalról kissé lapított. Héja narancssárga, napos oldalon pirosas mosott; húsa narancssárga, lédús, kellemesen édes-savanyú, magbele édes. Teljesen magvaváló.

Fa jellemzői:
Középerős növekedésű, sűrűbb, zömökebb koronát nevel, kifejlett magassága 4–6 méter körüli.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Mandula-kajszi





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Középérésű, július második felében érik.
Gyümölcs jellemzői:
Középnagy vagy nagy (50–57 g), kissé nyomott, megnyúlt, mandula alakú. Héja világos narancssárga, napos oldalon pirossal mosott. Húsa narancssárga, lédús, zamatos, jó ízű. Magvaváló, a magbele pedig kellemesen édes .
Fa jellemzői:
Közepes növekedési erélyű, feltörő, ritkább koronát nevel. Kiváló fagytűrő képességgel rendelkezik.

Pannónia





Termőképesség:
Korán termőre fordul, rendszeresen és bőségesen terem.
Érési ideje:
Általában július közepén–harmadik harmadában érik
Gyümölcs jellemzői:
Mérete közepes (körülbelül 40–45 g), alapszíne narancssárga, a napos oldalon kárminpiros fedőszínnel, pontozással. Húsa narancssárga, lédús, kissé savas és fűszeres. Magvaváló, friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló
Fa jellemzői:
Gyenge növekedésű, kis méretű, szétterülő koronát nevel, így könnyen kezelhető és szüretelhető.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Rakovszky





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Középkései fajta, július közepétől augusztus közepéig.
Gyümölcs jellemzői:
Mérete közepes vagy nagy (kb. 38–80 g). Alakja gömbölyded, kissé csúcsos/kúp alakú.. Héja narancssárga, erős pirosas-bordó fedőszínnel. Húsa sötét narancssárga, lédús, zamatos, magvaváló. Íze rendkívül édes, enyhén savas, kellemesen illatos.
Fa jellemzői:
Közepes növekedésű, koronája fiatalon felfelé törő, később szétterülő.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Rózsakajszi





Termőképesség:
Öntermékeny, megbízhatóan és bőven terem.
Érési ideje:
Kései fajta, július végén és augusztus elején érik.
Gyümölcs jellemzői:
Középnagy méretű, lapított gömb alakú. Alapszíne narancssárga, a napos oldalon kárminpiros fedőszínnel. Húsa narancssárga, lédús, zamatos, kiváló aromájú és édes ízű. Magvaváló.
Fa jellemzői:
Erős növekedésű, szétterülő, terebélyes koronát nevel, 4-6 méter magasságig.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Őszibarack





Aranycsillag

Termőképesség:
Korán terműre fordul, rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Július elején-közepén érik.
Gyümölcs jellemzői:
Közepes vagy nagy méretű, szabályos gömb alakú. Héja zöldessárga alapszínű, amelyet élénkpiros csíkozás borít. Húsa világos aranysárga, rostos, bő levű, kiváló és nagyon ízletes zamatú. Nem magvaváló
Fa jellemzői:
Erős növekedésű, szélesen terebélyesedő, gömb koronát nevel

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Early Redhaven





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Július közepén–végén érik.
Gyümölcs jellemzői:
Nagyobb méretű (kb. 130 g), sárga húsú, félig magvaváló gyümölcs. Alakja kissé megnyúlt, érés végén gömbölyödik. Héja közepesen molyhos, narancssárga alapszínen 50–80%-ban piros fedőszínnel és csíkozással.
Fa jellemzői:
Közepes növekedési erélyű, szétterülő koronájú. Öntermékeny fajta. Kiemelkedő fagytűrő képességű.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Elberta





Termőképesség:
Megfelelő, kedvező termőhelyen bő és rendszeres termést hoz.
Érési ideje:
Augusztus végén, szeptember elején érik.
Gyümölcs jellemzői:
Nagyméretű (átlagosan kb. 130 g). Zöldessárga alapszínű, pirossal mosott, vastag, erősen molyhos héjú. Narancssárga, rostos, lédús, magvaváló hús. Édes, közepes, néha kissé kesernyés izű.
Fa jellemzői:
Erős, középerős növekedésű, terebélyes fát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Champion





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Augusztus végén, szeptember első felében érik
Gyümölcs jellemzői:
Nagy, majdnem szabályos gömb alakú, bibepontja kiemelkedik, zöldesfehér színű, helyenként leheletszerű piros színeződésű. Héja jellegzetesen erősen molyhos. Magvaváló gyümölcsének húsa fehér, puha, bő levű, illatos, édes, zamatos.
Fa jellemzői:
Fája nagyon erős növekedésű, felfelé álló koronát nevel. Virágai harang alakúak, korán nyílnak.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Mariska





Termőképesség:
Bőven és egyenletesen terem, korán termőre fordul.
Érési ideje:
Július közepétől augusztus elejéig érik.
Gyümölcs jellemzői:
Középnagy méretű, enyhén lapított gömb alakú, sárgászöld alapszínű, a napos oldalon pirossal csíkozott. Hús:a világos zöldesfehér, lédús, félig magvaváló, jellegzetesen zamatos és jó ízű.
Fa jellemzői:
Erős növekedésű, terebélyes koronát nevelő, korán termőre forduló fajta. Késői virágzása miatt a tavaszi fagyokat jól viseli.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Redhaven





Termőképesség:
Bőtermő, rendszeres terméshozamú.
Érési ideje:
Július vége és augusztus eleje között érik.
Gyümölcs jellemzői:
Középnagy vagy nagy (kb. 120–140 g tömegű), lapított gömb alakú. Héja sárga alapú, sötétvörösen mosott/csíkozott, közepesen molyhos. Húsa sárga, a mag körül vöröses, lédús, zamatos és magvaváló.
Fa jellemzői:
Középerős növekedésű, szétterülő koronájú, öntermékeny fajta.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Springtime





Termőképesség:
Rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Június végén – július elején szedhető.
Gyümölcs jellemzői:
Kicsi vagy közepes méretű (65–80 g), megnyúlt gömb alakú, zöldesfehér alapszínű, kárminpiros fedőszínnel borított, gyengén molyhos. Húsa fehér, pirosan erezett, lédús, közepesen szilárd, magvaváló.
Fa jellemzői:
Erős növekedési erélyű, jó termőképességű, öntermékeny fajta, amely bőséges termése miatt rendszeres metszést és ritkítást igényel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Suncrest





Termőképesség:
Rendszeresen nagy termést hoz, megfelelő gondozás és tápanyagdús talaj mellett megbízhatóan és bőven terem.
Érési ideje:
Augusztus közepén-végén érik.
Gyümölcs jellemzői:
Nagyméretű (130–200g) tömegű, lapított gömb alakú, tetszetős, sárga alapszínű, amelyet bordópiros fedőszín borít. Sárga, szilárd állományú, lédús, harmonikus, jó ízű, éretten magvaváló.
Fa jellemzői:
Középerős növekedésű. Jó fagytűrő. Virágai korán nyílnak.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

Venus





Termőképesség:
Kiváló termőképességű fajta, rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Augusztus végén – szeptember elején érik.
Gyümölcs jellemzői:
Átlagos tömege mintegy 150–160 gramm. Héja sima, sárga alapon fénylő piros színezetű. Húsa sárga, kemény, lédús, kellemesen harmonikus ízű és magvaváló. Friss fogyasztásra, valamint befőzésre, lekvárnak is kiváló
Fa jellemzői:
Erős növekedésű, felfelé törő koronájú, bőtermő fajta

Kertészeti Tanüzem-Soroksár Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Szilva





Althann ringló

Termőképesség:
Korán termőre fordul, rendszeresen és jól terem. Önmeddő.

Érési ideje:
Augusztus közepén érik.

Gyümölcs jellemzői:
Nagy méretű, kissé lapított gömb alakú. Héja zöldessárga alapon rózsaszínes-lila, hamvas. Húsa narancssárga, lédús, magvaváló. Harmonikus cukor-sav arányú, fűszeres, édes-savanykás, zamatos.

Fa jellemzői:
Fája erős növekedési erélyű, fiatalon felfelé törő ágrendszerű, majd a termőre fordulás után inkább szétterülő, kevésbé elágazódó, nagy vagy középnagy koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Cacanska Rodna





Termőképesség:
Korán fordul termőre, bőven és rendszeresen terem.
Érési ideje:
Augusztus második felében, szeptember elején érik.
Gyümölcs jellemzői:
Jellemzően közepesen nagy, tojásdad, varrata jól látható, a termést részarányosan osztja. Héja vékony, sötétkék, hamvas. Húsa kemény, sárga, lédús, igen édes, enyhén savas, kellemes ízű, jellegzetes aromájú, magvaváló.
Fa jellemzői:
fája kezdetben erős növekedési erélyű, felfelé törő, később a hosszú ágak, vesszők berakódva íveltek, közepesen sűrű, gúla alakú, alacsony, szétterülő koronát nevel. .

MATE Tangazdaság Nonprofit Kft.

Bluefre





Termőképesség:
Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem.
Érési ideje:
Augusztus végén – szeptember elején érik
Gyümölcs jellemzői:
Igen nagy méretű (45–60 g). Sötétkék-fekete színű, erősen hamvas héjú. Zöldessárga, lédús húsú, kellemes ízű, magvaváló.
Fa jellemzői:
Közepes növekedési erélyű, ritka ágrendszerű, terebélyes koronát nevel.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Cacanska Rodna





Termőképesség:
Korán fordul termőre, bőven és rendszeresen terem.
Érési ideje:
Augusztus második felében, szeptember elején érik.
Gyümölcs jellemzői:
Jellemzően közepesen nagy, tojásdad, varrata jól látható, a termést részarányosan osztja. Héja vékony, sötétkék, hamvas. Húsa kemény, sárga, lédús, igen édes, enyhén savas, kellemes ízű, jellegzetes aromájú, magvaváló.
Fa jellemzői:
fája kezdetben erős növekedési erélyű, felfelé törő, később a hosszú ágak, vesszők berakódva íveltek, közepesen sűrű, gúla alakú, alacsony, szétterülő koronát nevel. .

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Debreceni muskotály





Termőképesség:
Korán termőre fordul, de rendszertelenül terem.
Érési ideje:
Szeptember közepétől érik, az érése hosszan elhúzódik.
Gyümölcs jellemzői:
Középnagy (30–35 g), széles, elliptikus alakú. Héja sötétlila, hamvas. Húsa aranysárga, kemény, lédús, magvaváló. Éretten intenzív, fűszeres, muskotályos illat és zamat jellemzi.
Fa jellemzői:
Erős növekedésű, felfelé törő, sűrű, gúla alakú koronát nevel.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

President





Termőképesség:
Korán termőre fordul, és minden évben bőségesen terem.
Érési ideje:
Szeptember második felében érik.
Gyümölcs jellemzői:
ilen nagy (50-66 g), megnyúlt, gömbölyded alakú, tetszetős. Héja pirosaslila, teljesen éretten sötét liláskék, hamvas. Húsa sárga, kemény, lédús, savanykás, enyhe zamatú. Magvaváló.
Fa jellemzői:
Fája közepes növekedési erélyű, felfelé törő, kevéssé elágazó koronát nevel. Levele fényes, sötétzöld, közepes nagyságú, széles, tojásdad.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Stanley





Termőképesség:
Korán termőre fordul, rendszeresen és igen gazdagon terem. Öntermékeny.

Érési ideje:
Augusztus végén, szeptember elején érik.

Gyümölcs jellemzői:
Fűzérszerűen nő, középnagy vagy nagy, megnyúlt, a kocsány felé hegyesedő, a bibepont felé lekerekített. Sekély, alig szembetűnő varrata kissé részaránytalanul osztja. Héja vékony, erősen hamvas, sötétkék, teljes érettségében szinte fekete. Húsa érettségétől függően zöldessárga-aranysárga, kemény, lédús, enyhe zamatú, édes, csak gyengén savas. Magvaváló.

Fa jellemzői:
Fája közepes növekedési erélyű, szétterülő, ritka ágrendszerű, szabályos koronát nevel.

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Birs





Bereczki bőtermő

Termőképesség:
Középerős növekedésű, megbízhatóan és bőven terem. Öntermékeny.

Érési ideje:
Szeptember végétől október elejéig érik.

Gyümölcs jellemzői:
Nagyon nagy (300–500 g), körte alakú, aranysárga színű, erősen molyhos héjú.

Fa jellemzői:
Középerős növekedésű, megbízhatóan és bőven terem. Részben öntermékeny.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár
Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.

Naspolya





Holland óriás

Termőképesség:
Jó termőképességű és bőven terem.
Érési ideje:
Október végén, novemberben szedhető.
Gyümölcs jellemzői:
Az átlagosnál lényegesen nagyobb (akár 50–60 grammos), lapított gömb alakú, világosbarna héjú, pirosas árnyirattal. Húsa édes-savas, fanyar.
Fa jellemzői:
Kifejlett magassága eléri a 3–5 métert, széles, terebélyes, szétterülő koronát nevel.

Kertészeti Tanüzem-Soroksár

Kertészeti Tanüzem-Szárítópuszta

MATE
Tangazdaság Nonprofit Kft.





Kapcsolat

KERTÉSZETI TANÜZEM SZÁRÍTÓPUSZTA

2100 GÖDÖLLŐ, BÉRI BALOGH ÁDÁM U.

+36 30 537 31 15

kerteszet.szaritopuszta@tangazdasag.hu

KERTÉSZETI TANÜZEM SOROKSÁR

1238 BUDAPEST, TÚRI JÁNOS U. 2.

+36 30 463 6972

ksoroksar@tangazdasag.hu